كح قمم

Й

≢

ˈ

ˋE˜ ˚˚ ج ˛

ا ضي Ḡ ˚˚ ج ï ج □ ˘ ч ˪ ˛ ⊢ Â

ч ʒ ضر ą ˚˚ ج˘ ضي ʃ U ה ɣ Ǿ ṕ ˘ ضي ╠

й ŋ Â

ʃ Ʉ

1˜ ´ ’شخ

2˜ ’شخ

3˜ ˚˚ ج ☼ O à ˜قمم ɿ ƀ ’

4˜ ɬ ↓ ج à ɒ ƀ ɿ Â

قمم كح	قمم ̃
كح ضر قمم	DJX-KE
كح ضر قمم Ḥ ̃	DJW-KE
كح D قمم	DYX-KE
كح D قمم Ḥ ̃	DYW-KE

ا غ Ḥ ̈ ا كح قمم D ˘ Ḥ ̈ ا كح قمم ضر ʽ

Â ï̄ Ḥ ̈ ا à Ḥ ̈ ا ч №Ḥ ̈ ا Â № ц Ḥ ̈



ï ˘ شي № à à Ţ ضي كح قمم



(3) Â

3.2 m" &

3.2.1 m" &c



[illegible] ĭ ' h ð ˥ . ˥ àGPS w ˘ ˥ ˝Ḥ

Ъ ɢ 1 Â

' -40˙ 70Ņ˘ 25Ņ

' 5˙ 100%

ㄔ ʐ' 70kPa˙ 106kPa

' ˎ 2000m

ʐ' ض ℣ 0.3g˘ ض ⁂ ℣ 0.15g

' Ъ ʏ ɢ V

ㄔ' Ů 35kV

' 50Hz

' 50˙ 400 mm²

ㄔ' 10kV

' Ů 630A

ǐ ǁ Ɗρ ʐ' 20kA/2s

' ㄚ˝Ḥ' IP65

ㄚ˝Ḥ' IP65

3.1 ㄚ˝Ḥ

∞ ‰ ' 100%'

ض ∞ ‰ ' 80%'

'

ㄐ 0A˙ 100A ˘ ㄐ ¤ 3A'

ㄐ 100A˙ 600A ˘ ㄐ ¤ 3%'

ˆ ≢ ' Ů 40ms

˩ Ъ ' Ω˩ Ů ¤ 10%˘ ʏ Й, Ω˩ Ů ¤ 10%'

Ḥ ' Ů 20 '

ą ث' ˜ 8 ɣ⁘ '

ɬ ˝Ḥ ƀ Ḥ' ʷ ȁ ῷ

3.2 ɬ ˝Ḥ

' Ů 2s/24h

' Ů 3 Ṇ

شخ ˆ MTBF˜ ' ¸ 70000

ɬ ˝Ḥ ɚ Ḥ ⁘ D ' <60s

Ḥ شج ' 4G/3G/2G

ɬ ˝Ḥ ʷ ' Ů 0.5VA

ɬ ˝Ḥ ƀ ɬ ˝Ḥ Ḥ' ʷ ȁ ῷ ' Ḥ˜ ⁘

˘ Ḥ˜ ⁘ ƀ ʏ ɢ 1 /15 № Â

' ' IP30

ɬ ˝Ḥ' IP54

1˜ ꓘ ″Ḥ

ꓘ ″Ḥ ضي ꓘ № ⁘ ˘ ˜ ⅄

ضي ⁘ Â



ꓘ ″Ḥ ⁘ ´ مخ ˘

ضر عج D كح ھ˘ ˗ Â (˘ يح)

ꓘ ″Ḥ ˛ ч ˘ ï r ϒ ч ‰’ شي ˘

Ả ˘ ϒ ᾧ G ⅄ Ѣ H Â

2˜ ⅄

˜ ضي (à №) ╠ ⁘ ˘ ⅄ Й,

⁘ Â

1˜ ˘ Ѣ G 8kg’

2˜ ╠ ꓘ ˘ Ḃ G ’

3˜ r Ḥ ˘ Ḡ Ḥ˜ Ѣ Ψ ’

4˜ Ѣ ضر ھ Â

1˜ Ꙍ ˘˜ ضي K W̄ ꓘ ⁘ ч ꓣ Ŭ ˘ ضي ⁘ ˜’

2˜ شج˜ Ӊ ˜˘ ε ч ’

3˜ CT ˪ ˘ ˪ G 10A ˜ Ḡ ضي ƀ Â

ꓘ U˘ Ŭ CT˜ Ψ Ü Ŧ l’ ف ف L ǰ ˘ ч Ŭ

CT ˘ W̄ ʊ ˘ ˘ Â

1˜ ᾧ ⅄ G 10cm ˘ ᾧ ᾧ ⅄˘ Ⓟ ’

2˜ ᾧ ˜ ھ U ˘ ’

3˜ ضر D كح ضر عج D كح ٧ Â

4˜ Ǔ CT ˘ CT ˘ CT Ḥ ٧ شج Â

ᘓ ᛘ ᛘ̈Ḥ ᚦ ᛘ ᛘ̈Ḥ ᛘ ’

ᛘ ᛘ̈Ḥ ᐧ β ’

ᛘ ᛘ̈Ḥ ĭ̈ U ’

ᛘ ᛘ̈Ḥ Ḥ L’

’

´ ’